

Janisol HI Fenster

Hochwärmegedämmte Fenster und Verglasungen aus Stahl

Fenêtres Janisol HI

Fenêtres et vitrages fixes en acier à haute rupture de pont thermique

Janisol HI windows

Highly thermally insulated windows and fixed lights in steel


Profilübersicht Glasleisten	Sommaire des profilés Parcloses	Summary of profiles Glazing beads	2
--	--	--	----------

Schnittpunkte	Coupe de détails	Section details	4
----------------------	-------------------------	------------------------	----------


Anwendungsbeispiele	Exemples d'application	Examples of applications	22
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------

Konstruktions-Details	Détails de construction	Construction details	26
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------


Anschlüsse am Bau	Raccords au mur	Attachment to structure	27
--------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------




680.900 Z




680.901 Z




600.012
600.012 Z




681.630 Z




681.650 Z




682.630 Z




682.650 Z




683.630 Z



683.650 Z



685.630 Z



685.650 Z

Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
681.630 Z	3,570	27,53	6,06	5,33	1,75	0,297
681.650 Z	4,180	34,64	7,77	15,51	3,91	0,337
682.630 Z	4,050	31,56	6,24	9,87	2,82	0,352
682.650 Z	4,670	38,99	7,94	24,03	5,34	0,392
683.630 Z	4,030	34,62	8,38	9,30	2,65	0,336

Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
683.650 Z	4,640	41,59	10,11	23,03	5,11	0,376
685.630 Z	4,500	40,59	9,21	13,00	3,39	0,374
685.650 Z	5,120	47,62	10,93	30,13	6,14	0,414
680.900 Z	4,620					
680.901 Z	4,480					
600.012	3,250					



Glasleisten (Massstab 1:2)
Parcloses (échelle 1:2)
Glazing beads (scale 1:2)

Janisol HI Fenster
 Fenêtres Janisol HI
 Janisol HI windows

**Stahl-Glasleisten aus feuerverzinktem
 Bandstahl (Länge 6 m)**

**Parcloses en acier en bandes d'acier
 zinguées au feu (longueur 6 m)**


**Steel glazing beads made of hot-dip
 galvanised strip (length 6 m)**



**Winkelkontur-Stahl-Glasleisten
 (Länge ca. 6 m)**

**Parcloses en acier à contour angulaire
 (longueur env. 6 m)**


**Angle contour steel glazing beads
 (length approx. 6 m)**



**Aluminium-Glasleisten
 (Länge 6 m)**

**Parcloses en aluminium
 (longueur 6 m)**

**Aluminium glazing beads
 (length 6 m)**



Artikel-Nr.	G kg/m	B m ² /m
402.112 Z	0,550	0,062
402.115 Z	0,600	0,066
402.120 Z	0,670	0,074
402.125 Z	0,740	0,083
402.130 Z	0,844	0,092


Artikel-Nr.	G kg/m	U m ² /m	P m ² /m
404.112	0,202	0,110	0,032
404.115	0,226	0,117	0,035
404.120	0,252	0,148	0,040
404.125	0,325	0,178	0,045
404.130	0,341	0,188	0,050

Artikel-Nr.	G kg/m	B m ² /m
62.507	0,840	0,076
62.508	0,960	0,086
62.509	1,090	0,096


G = Gewicht
 B = Beschichtungsfläche
 U = Abwicklung umlaufend
 P = Polierabwicklung

G = Poids
 B = Surface à traiter
 U = Périmètre extérieur
 P = Périmètre à polir

G = Weight
 B = Coated surface
 U = Circumferential development
 P = Circumferential polishing




1.0




D-161-C-012

1.1




D-161-C-013

2.0




D-161-C-014


2.1




D-161-C-015




3.1






4.1




5.0




D-161-C-005

5.1





D-161-C-006


6.0





7.0




















10.1










D-161-C-017














D-161-K-001







D-161-K-002




D-161-K-003




D-161-K-004







D-161-A-006




D-161-A-007




D-161-A-008




D-161-A-009







D-161-A-011



D-161-A-012



D-161-A-014



D-161-A-015