



KÖNIGSTAHL


Profile stalowe [Loft&More](#)
Informacja dla Klientów

14/11/2025


Co to jest Loft & More ?

- Loft&More to grupa profili stalowych zamkniętych o prostych kształtach typu L, T, Z... dawniej występowały pod nazwą profile Standard RP Technik
- Profile są wykonane ze stali S 235 JR zgodnie z EN 10025, powierzchnia surowa, olejowana w celu tymczasowej ochrony przed korozją
- Grubość ścianki profilu 1,5 -2,0 mm (głównie 2,0 mm)


rp standard 34




RP 103 AA




RP 138 AA




RP 1050 AA




RP 104 AA




RP 139 AA




RP 1092 AA




RP 105 AA




RP 140 AA




RP 1191 AA



RP 106 AA



RP 141 AA



RP 1883 AA








Co to jest Loft& More?

- Profile są dostępne w poniższych głębokościach (wysokościach) :
34 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm

Przykłady dla „L”

- https://www.koenigstahl.pl/pl/download-center/prospekty-i-broszury-informacyjne/?dt=2&file_download=14953



Co to jest Loft& More

- Loft&More to nie tylko profile, gdyż w ramach rozwiązania dostępne są uszczelki EPDM oraz listwy szklenia ze stali oraz stali nierdzewnej do montażu wypełnień

Uszczelki / Seals / Joints

 **3 mm** **300651***
300500

 **5 mm** **304651***

 **3 mm** **RA930166**

 **4 mm** **RA930106**

 **5 mm** **RA930116**

 **6 mm** **RA930126**

 **7 mm** **RA930136**

 **8 mm** **RA930146**

 **9 mm** **RA930156**

Listwy szklane stalowe Glazing beads steel

 **604100**
604110

 **400180 CA**

 **400230 CA**

 **400280 CA**

 **400330 CA**

 **604200**
604210

 **400015 AA**

 **400620 CA**

 **400640 CA**

Listwy stal nierdzewna Glazing beads stainless steel

 **620150**

 **400749 ZA**


 **400759 ZA**

 **400769 ZA**


Dla kogo są profile Loft& More ?

- Producenci :

- drzwi i ścianek stalowych profilowych tzw. „loftowych”
- mebli magazynowych
- mebli typu industrialnego
- przegród balkonowych
- balustrad
- palet i kontenerów...&More



Przekrój/Section C-C



Zamówienia i dostawy

- **Minimalna ilość zamówieniowa to 1 sztanga = 6 mb (długość handlowa)**
- Rekomendujemy sprzedaż w wiązkach tzn. 1 wiązka to 24 sztangi x 6 m – 144 m
- Obecnie towar jest dostępny na zamówienie.
Zamówienia i dostawy [wg cyklu dostaw działu Jansen](#).
[Dostawy Jansen: zamówienia Klientów realizowane są zgodnie z obowiązującym cyklem dostaw.](#)
- Czas realizacji to około 2-3 tygodnie
- W przypadku stałych i regularnych zamówień będzie możliwość zamówienia towaru na magazyn w Solcu Kujawskim (tylko wiązki), aby był dostępny w Polsce.

Świadectwa zgodności / Certyfikaty

- Jest możliwość uzyskania świadectwa materiału 2.2 (inspection certificat 2.2) wg EN 10204
 - Zapotrzebowanie na taki certyfikat należy zgłosić podczas składania zamówienia.
- Certyfikat dostępny w języku niemieckim / angielskim

Przykład

Werkszeugnis 2.2 Inspection certificate 2.2 EN 10204			Prüfbescheinigungs-Nr.: Inspection certificate no.: 317723	Datum: date: 03.06.2025
Kunde: customer:	Lieferschein - Position.: delivery note - position:	63052669 - 40		
Firma Jansen AG Industriestr. 34 9463 Oberriet SG	Datum: date:	03.06.2025		
	Ihre Bestell-Nr.: your order:	528741-1		
	Ihre Bestellung vom: your order:	22.01.2025		
	Produkt Nr.: Product no.:	PP0013675-1.85_001		
	Ihr Erzeugnis: product no.:	3122489		
	Warenempfänger: Consignee:	351683		
	Auftraggeber: Customer:	301024		
	AB Nummer: Order confirmation no.:	33008752		

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir/Madam

Hiermit bestätigen wir, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellung entspricht.
We hereby confirm, that the properties meet the agreed requirements.

Produkt-Nr.: Product no.:	Coil-Ringcharge Coil-Ring charge no.:	VE-ID (BD) Packaging unit	Coil-Nr.: Coil no.:	Schmelze: Heat no.:
PP0013675-1.85_001	0006234740	26547042	538370500	028456
PP0013675-1.85_001	0006234740	26547043	538370500	028456

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

Werkszeugnis 2.2 Inspection certificate 2.2 EN 10204			Prüfbescheinigungs-Nr.: 317723 Inspection certificate no.: 317723			Datum: 03.06.2025 date: 03.06.2025												
Kunde: customer:			Ihre Bestell-Nr.: your order:			528741-1												
Firma Jansen AG Industriestr. 34 9463 Oberriet SG			Lieferschein - Position.: delivery note - position:			63052669 - 40												
			Produkt Nr.: Product no.:			PP0013675-1.85_001												
			Ihr Erzeugnis: product no.:			3122489												
			Menge: quantity:		288	LFM												
Werkstoff: material:			1.0038 - S235JR			Gütenorm: standard:			DIN EN 10025 T1/T2									
Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse) [%] / chemical composition (heat analysis) [%] chemische Werte aus dem Vormaterial EN10204 übernommen / chemical values taken over from the prematerial EN 10204																		
Charge batch	C	SI	MN	P	S	CR	MO	NI	AL	CU	NB	TI	V	SN	AS	B	N	
0006234740	0,07990	0,01650	0,53450	0,01070	0,00840	0,03600	0,01400	0,03970	0,03150	0,03090	0,00120	0,00100	0,00370	0,00140	0,00180	0,00010	0,00510	

Diese Bescheinigung wurde durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellt und ist gemäß EN 10204, Abs. 5 ohne Unterschrift gültig.
This certificate was made available by a suitable IT and is valid without signature. (in accordance with EN 10204, paragraph 5)

Hiermit bestätigen wir, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellung entspricht.
We herewith confirm, that the properties meet the agreed requirements.

Abnahmebeauftragter des Herstellers / inspector of the factory setting
Qualitätswesen / quality department

Materiały marketingowe


- Prospekty są dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej w zakładce Jansen / Do pobrania

Link 1 :

https://www.koenigstahl.pl/pl/jansen/dopobrania/?dt=2&file_download=14953

Link 2:

https://www.koenigstahl.pl/pl/jansen/dopobrania/?dt=2&file_download=14945



Kontakt do działu Jansen

- Zamówienia Klientów proszę przysyłać na dedykowany adres: zamowieniajansen@koenigstahl.pl
- Zapytania proszę kierować do działu Jansen: [Kontakt do działu Jansen - Konigstahl PL](#)



Z góry dziękujemy za zamówienia